



AREA/TASK ASSIGNMENTS

Corrugate (Cardboard) Recycling

English

Español

Français

| No | Warehouse SOW | Outcome | GCF - FC |
|----|---|--|------------------|
| 1 | Move full containers from collection areas to baler/compactor or trailer; replace with empty container (assemble new container, if necessary) | | Assigned to Site |
| 2 | Move full containers from upper floors to ground floor (OMIT IF AAs RESPONSIBLE) | | Assigned to Site |
| 3 | Coordinate delivery/removal of corrugate trailers and receiver boxes | | Assigned to Site |
| 4 | Maintain strategic flow of incoming full and outgoing empty containers | Staging area never exceeds limit; target capacity is 50% or less | Assigned to Site |
| 5 | Utilize corrugate conveyance induction points efficiently and in accordance with site demand | | Assigned to Site |
| 6 | Sort and stack flattened corrugate Gaylords in the corrugate staging area. Prepare for loading into recycling trailers. | Corrugate stacks are straight and prepared for loading. | Assigned to Site |
| 7 | Load corrugate stacks from corrugate staging area into corrugate recycling trailer. | Corrugate staging areas never exceeds staging limit. Target capacity is 50% or less. | Assigned to Site |



ASIGNACIONES DE ÁREAS/TAREAS

Reciclaje de Corrugado (Cartón)

[English](#)[Español](#)[Français](#)

| No | SOW del Almacén | Resultado | GCF - FC |
|----|---|--|-------------------|
| 1 | Mover los contenedores llenos de las áreas de recogida a la prensa/compactadora o al tráiler; sustituirlos por contenedores vacíos (ensamblar un nuevo contenedor, si es necesario) | | Asignado al Sitio |
| 2 | Mover los contenedores llenos de los pisos superiores a la planta baja (OMITIR SI LOS AAs SON RESPONSABLES) | | Asignado al Sitio |
| 3 | Coordinar la entrega/retirada de tráilers de corrugados y cajas receptoras | | Asignado al Sitio |
| 4 | Mantener un flujo estratégico de entrada de contenedores llenos y salida de contenedores vacíos | El área de preparación nunca supera el límite; la capacidad objetivo es de 50% o menos | Asignado al Sitio |
| 5 | Utilizar los puntos de inducción de transporte de corrugados de manera eficiente y de acuerdo con la demanda del sitio | | Asignado al Sitio |
| 6 | Clasificar y apilar Gaylords de corrugado aplanado en el área de preparación de corrugados. Preparar para cargar en tráilers de reciclaje | Las pilas de corrugado están rectas y preparadas para la carga | Asignado al Sitio |
| 7 | Cargar las pilas de corrugado del área de preparación de corrugado al tráiler de reciclaje de corrugado | El área de preparación de corrugado nunca supera el límite de preparación. La capacidad objetivo es el 50% o menos | Asignado al Sitio |



AFFECTATIONS DE DOMAINE/TÂCHE

Recyclage du carton ondulé (carton)

English

Español

Français

| N° | SOW de l'entrepôt | Résultat | GCF - FC |
|----|--|---|-----------------|
| 1 | Déplacer les conteneurs pleins des zones de collecte vers la presse à balles/le compacteur ou la remorque ; les remplacer par des conteneurs vides (assembler un nouveau conteneur, si nécessaire) | | Affecté au site |
| 2 | Déplacer les conteneurs pleins des étages supérieurs au rez-de-chaussée (omettre si les AA sont responsables) | | Affecté au site |
| 3 | Coordonner la livraison/le retrait des remorques de carton ondulé et des boîtes de réception | | Affecté au site |
| 4 | Maintenir le flux stratégique des conteneurs pleins entrants et des conteneurs vides sortants | La zone de transit ne dépasse jamais la limite ; la capacité cible est de 50 % ou moins | Affecté au site |
| 5 | Utiliser les points d'entrée du convoyeur de carton ondulé de manière efficace et conformément à la demande du site | | Affecté au site |
| 6 | Trier et empiler les Gaylords en carton ondulé aplati dans l'aire de stockage du carton ondulé Préparer le chargement dans les remorques de recyclage | Les piles de carton ondulé sont droites et préparées pour le chargement | Affecté au site |
| 7 | Charger les piles de carton ondulé de l'aire de stockage du carton ondulé dans la remorque de recyclage du carton ondulé | Les zones de transit en carton ondulé ne dépassent jamais la limite de transit La capacité cible est de 50 % ou moins | Affecté au site |